

Больше информации на сайте
компании АРЗАМАС - МЕТИЗ

ОСТ 1 34505-80, 34506-80, 34507-80, 34508-80,
34509-80, 34510-80, 34511-80, 34512-80, 34513-80

УДК 621.882.4

Группа Г36

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ШАЙБЫ


ОСТ1 34505-80	ОСТ1 34510-80
ОСТ1 34506-80	ОСТ1 34511-80
ОСТ1 34507-80	ОСТ1 34512-80
ОСТ1 34508-80	ОСТ1 34513-80
ОСТ1 34509-80	

Конструкция и размеры

На 19 страницах

ОКП 75 9460
75 9461
75 9462
75 9463

Взамен 3401А, 3402А, 3403А,
3404А, 3405А, 3406А,
3407А, 3408А, 3408А ант.

Проверен в 1986 г. 
Срок действия продлен до 01.01.88

Распоряжением Министерства от 9 июля 1980 года № 087-16

срок действия установлен с 1 января 1982 года
до 1 января 1987 года.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ШАЙБЫ ПО ОСТ1 34505-80, ОСТ1 34506-80, ОСТ1 34507-80, ОСТ1 34508-80,
ОСТ1 34509-80, ОСТ1 34510-80, ОСТ1 34511-80, ОСТ1 34512-80, ОСТ1 34513-80
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ШАЙБАМИ ПО НОРМАЛЯМ 3402А, 3404А, 3405А,
3406А, 3401А, 3403А, 3407А, 3408А, 3408А ант. СООТВЕТСТВЕННО

1. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1 и 2.

ГР № № 8174862, 8174878, 8174883, 8174899,
8174904, 8174914, 8174925, 8174930,
8174946 от 22.09.80

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

№ изм. 1
№ изм. 9659
2
11825

202
Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

R_z 80/√(✓)




Таблица 1

Обозначение стандарта	Марка материала
ОСТ1 34505-80	20
ОСТ1 34506-80	30ХГСА (без термической обработки)
ОСТ1 34507-80	30ХГСА (с термической обработкой по п. 3)
ОСТ1 34508-80	12Х18Н10Т-М
ОСТ1 34509-80	Д16АТ
ОСТ1 34510-80	АМцМ
ОСТ1 34511-80	МЗМ
ОСТ1 34512-80	Л63 (твердая)
ОСТ1 34513-80	Л63АМ (твердая)

№ изм. 1
№ изв. 9659

202

по № дубликата
по № подлинника

* Размер для справок.

** Для шайб, изготавливаемых из прутка, шероховатость поверхностей

R_z 80/√

Размеры в мм

Номинальный диаметр резьбы крепежной детали *	d	D	Размеры в мм																																
			Пред. откл.		0,1		0,15		0,2		0,3		0,5		0,8		1		1,5		2		2,5		3		4		5		6		8		
			по H12	по H14	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	
1,0	1,2	2,5	0,0003	0,0004	0,0006	0,0008	0,0012	0,0018	0,0027	0,0045	0,0088	0,0160	0,0320	0,0640	0,1280	0,2560	0,5120	1,0240	2,0480	4,0960	8,1920	16,3840	32,7680	65,5360	131,0720	262,1440	524,2880	1048,5760	2097,1520	4194,3040	8388,6080	16777,2160	33554,4320	67108,8640	
1,4	1,8	3,0	0,0004	0,0006	0,0009	0,0012	0,0018	0,0027	0,0045	0,0090	0,0180	0,0360	0,0720	0,1440	0,2880	0,5760	1,1520	2,3040	4,6080	9,2160	18,4320	36,8640	73,7280	147,4560	294,9120	589,8240	1179,6480	2359,2960	4718,5920	9437,1840	18874,3680	37748,7360	75497,4720	150994,9440	
1,6	1,8	3,5	0,0006	0,0008	0,0012	0,0018	0,0027	0,0045	0,0090	0,0180	0,0360	0,0720	0,1440	0,2880	0,5760	1,1520	2,3040	4,6080	9,2160	18,4320	36,8640	73,7280	147,4560	294,9120	589,8240	1179,6480	2359,2960	4718,5920	9437,1840	18874,3680	37748,7360	75497,4720	150994,9440	301989,8880	
2,0	2,2	5,0	0,0013	0,0018	0,0027	0,0045	0,0090	0,0180	0,0360	0,0720	0,1440	0,2880	0,5760	1,1520	2,3040	4,6080	9,2160	18,4320	36,8640	73,7280	147,4560	294,9120	589,8240	1179,6480	2359,2960	4718,5920	9437,1840	18874,3680	37748,7360	75497,4720	150994,9440	301989,8880	603979,7760	1207959,5520	
2,5	2,7	6,0	0,0014	0,0021	0,0030	0,0045	0,0090	0,0180	0,0360	0,0720	0,1440	0,2880	0,5760	1,1520	2,3040	4,6080	9,2160	18,4320	36,8640	73,7280	147,4560	294,9120	589,8240	1179,6480	2359,2960	4718,5920	9437,1840	18874,3680	37748,7360	75497,4720	150994,9440	301989,8880	603979,7760	1207959,5520	
3,0	3,2	7,0	0,0020	0,0030	0,0045	0,0090	0,0180	0,0360	0,0720	0,1440	0,2880	0,5760	1,1520	2,3040	4,6080	9,2160	18,4320	36,8640	73,7280	147,4560	294,9120	589,8240	1179,6480	2359,2960	4718,5920	9437,1840	18874,3680	37748,7360	75497,4720	150994,9440	301989,8880	603979,7760	1207959,5520	2415919,1040	
3,5	3,7	8,0	0,0020	0,0030	0,0045	0,0090	0,0180	0,0360	0,0720	0,1440	0,2880	0,5760	1,1520	2,3040	4,6080	9,2160	18,4320	36,8640	73,7280	147,4560	294,9120	589,8240	1179,6480	2359,2960	4718,5920	9437,1840	18874,3680	37748,7360	75497,4720	150994,9440	301989,8880	603979,7760	1207959,5520	2415919,1040	
4,0	4,2	10,0	0,0030	0,0048	0,0072	0,0108	0,0162	0,0243	0,0364	0,0546	0,0819	0,1228	0,1842	0,2763	0,4145	0,6218	0,9327	1,3991	2,0986	3,1479	4,7218	7,0827	10,6241	15,9362	23,9043	35,8564	53,7846	80,6769	121,0154	181,5231	272,2847	408,4271	612,6407	918,9611	1378,4417
5,0	5,5	10,0	0,0040	0,0060	0,0090	0,0135	0,0202	0,0303	0,0455	0,0682	0,1023	0,1535	0,2302	0,3453	0,5180	0,7770	1,1655	1,7483	2,6224	3,9336	5,8904	8,8356	13,2534	19,8801	29,8202	44,7303	67,0955	100,6432	150,9648	226,4472	340,6708	511,0062	766,5093	1149,7639	1724,6459
6,0	6,5	12,0	0,0060	0,0090	0,0135	0,0202	0,0303	0,0455	0,0682	0,1023	0,1535	0,2302	0,3453	0,5180	0,7770	1,1655	1,7483	2,6224	3,9336	5,8904	8,8356	13,2534	19,8801	29,8202	44,7303	67,0955	100,6432	150,9648	226,4472	340,6708	511,0062	766,5093	1149,7639	1724,6459	2586,9689
7,0	7,5	14,0	0,0080	0,0120	0,0180	0,0270	0,0405	0,0608	0,0912	0,1368	0,2052	0,3078	0,4617	0,6926	1,0389	1,5584	2,3376	3,5064	5,2596	7,8894	11,8341	17,7512	26,6268	39,9402	59,9103	89,8655	134,7983	202,1975	303,2962	454,9443	682,4165	1023,6248	1535,4372	2303,1558	3454,7337
8,0	8,5	16,0	0,0120	0,0180	0,0270	0,0405	0,0608	0,0912	0,1368	0,2052	0,3078	0,4617	0,6926	1,0389	1,5584	2,3376	3,5064	5,2596	7,8894	11,8341	17,7512	26,6268	39,9402	59,9103	89,8655	134,7983	202,1975	303,2962	454,9443	682,4165	1023,6248	1535,4372	2303,1558	3454,7337	5182,1015
9,0	9,5	18,0	0,0150	0,0225	0,0338	0,0507	0,0760	0,1140	0,1710	0,2565	0,3848	0,5772	0,8658	1,2987	1,9481	2,9221	4,3832	6,5748	9,8622	14,7933	22,1899	33,2849	50,0274	74,5411	111,8117	167,7176	251,5764	377,3646	566,0469	849,0704	1273,6056	1910,4084	2865,6126	4298,4189	6447,6284

* Размер для справок.

Размеры в мм

Номинальный диаметр резьбы крепежной детали	Пред. откл.	S															
		0,1	0,15	0,2	0,3	0,5	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	
по Н12	по Н14	Масса 100 шт., кг	Масса 100 шт., кг	Масса 100 шт., кг	Масса 100 шт., кг	Масса 100 шт., кг	Масса 100 шт., кг	Масса 100 шт., кг	Масса 100 шт., кг	Масса 100 шт., кг	Масса 100 шт., кг	Масса 100 шт., кг	Масса 100 шт., кг	Масса 100 шт., кг	Масса 100 шт., кг	Масса 100 шт., кг	
10,0	18,0	0,0080	0,0180	0,0150	0,0240	0,0400	0,0740	0,0900	0,1200	0,1800	0,2000	0,2800	-	-	-	-	-
	18,0	0,0130	0,0165	0,0260	0,0390	0,0650	0,1040	0,1300	0,1950	0,2800	0,3250	0,3800	-	-	-	-	-
	20,0	0,0180	0,0270	0,0360	0,0540	0,0800	0,1440	0,1800	0,2700	0,3600	0,4500	0,5400	-	-	-	-	-
	22,0	0,0280	0,0345	0,0490	0,0680	0,1150	0,1840	0,2300	0,3450	0,4600	0,5750	0,6900	-	-	-	-	-
12,0	20,0	0,0140	0,0210	0,0280	0,0420	0,0700	0,1070	0,1400	0,2100	0,2800	0,3500	0,4200	-	-	-	-	-
	22,0	0,0190	0,0285	0,0380	0,0570	0,0850	0,1220	0,1600	0,2350	0,3100	0,3850	0,4700	-	-	-	-	-
	25,0	0,0280	0,0420	0,0560	0,0840	0,1400	0,2240	0,2800	0,4200	0,5600	0,7000	0,8400	-	-	-	-	-
14,0	22,0	0,0150	0,0225	0,0300	0,0450	0,0750	0,1200	0,1500	0,2300	0,3000	0,3750	0,4480	-	-	-	-	-
	25,0	0,0250	0,0375	0,0500	0,1150	0,1250	0,2000	0,2500	0,3750	0,5000	0,6250	0,7500	-	-	-	-	-
	28,0	0,0340	0,0510	0,0680	0,1020	0,1700	0,2720	0,3400	0,5100	0,6800	0,8500	1,0200	-	-	-	-	-
15,0	25,0	0,0230	0,0345	0,0460	0,0680	0,1150	0,1840	0,2300	0,3450	0,4600	0,5750	0,6900	-	-	-	-	-
	28,0	0,0330	0,0495	0,0660	0,0980	0,1650	0,2640	0,3300	0,4850	0,6400	0,8250	0,9900	-	-	-	-	-
	30,0	0,0380	0,0465	0,0620	0,0880	0,1550	0,2480	0,3100	0,4650	0,6200	0,7750	0,9300	-	-	-	-	-
16,0	30,0	0,0380	0,0570	0,0760	0,1140	0,1900	0,3040	0,3800	0,5700	0,7600	0,9500	1,1400	-	-	-	-	-
	32,0	0,0450	0,0675	0,0900	0,1350	0,2250	0,3600	0,4500	0,6750	0,9000	1,1250	1,3500	-	-	-	-	-
18,0	30,0	0,0330	0,0495	0,0660	0,0980	0,1650	0,2640	0,3300	0,4850	0,6400	0,8250	0,9900	-	-	-	-	-
	32,0	0,0410	0,0615	0,0820	0,1280	0,2050	0,3280	0,4100	0,6150	0,8200	1,0250	1,2300	-	-	-	-	-
	35,0	0,0530	0,0795	0,1060	0,1590	0,2650	0,4240	0,5300	0,7950	1,0600	1,3250	1,5900	-	-	-	-	-
20,0	32,0	0,0370	0,0555	0,0740	0,1110	0,1850	0,3160	0,3700	0,5550	0,7400	0,9250	1,1100	-	-	-	-	-
	35,0	0,0480	0,0720	0,0960	0,1440	0,2400	0,3840	0,4800	0,7200	0,9600	1,2000	1,4400	-	-	-	-	-
	38,0	0,0610	0,0915	0,1220	0,1830	0,3050	0,4880	0,6100	0,9150	1,2200	1,5250	1,8300	-	-	-	-	-
22,0	35,0	0,0420	0,0630	0,0840	0,1260	0,2100	0,3360	0,4200	0,6300	0,8400	1,0500	1,2600	-	-	-	-	-
	38,0	0,0560	0,0840	0,1120	0,1680	0,2800	0,4480	0,5600	0,8400	1,1200	1,4000	1,6800	-	-	-	-	-
	40,0	0,0650	0,0975	0,1300	0,1950	0,3250	0,5200	0,6500	0,9750	1,3000	1,6250	1,9500	-	-	-	-	-
24,0	40,0	0,0600	0,0900	0,1200	0,1800	0,3000	0,4800	0,6000	0,9000	1,2000	1,5000	1,8000	-	-	-	-	-
	45,0	0,0800	0,1200	0,1720	0,2580	0,4300	0,6080	0,8600	1,2800	1,7200	2,1500	2,5800	-	-	-	-	-
27,0	45,0	0,0780	0,1140	0,1520	0,2280	0,3800	0,6180	0,7600	1,1400	1,5200	1,9000	2,2800	-	-	-	-	-
	50,0	0,1080	0,1600	0,2120	0,3180	0,5300	0,8480	1,0600	1,5900	2,1200	2,6500	3,1800	-	-	-	-	-
30,0	50,0	0,0950	0,1430	0,1900	0,2850	0,4750	0,7600	0,9500	1,4300	1,9000	2,3750	2,8500	-	-	-	-	-
	55,0	0,1270	0,1905	0,2540	0,3810	0,6350	1,0160	1,2700	1,9050	2,5400	3,1750	3,8100	-	-	-	-	-
33,0	60,0	0,1500	0,2250	0,3000	0,4500	0,7500	1,2000	1,5000	2,2500	3,0000	3,7500	4,5000	-	-	-	-	-
	65,0	0,1850	0,2895	0,3780	0,5670	0,9450	1,5120	1,8900	2,8350	3,7800	4,7250	5,6700	-	-	-	-	-
36,0	68,0	0,1780	0,2640	0,3520	0,5280	0,8800	1,4080	1,7600	2,6400	3,5200	4,4000	5,2800	-	-	-	-	-
	70,0	0,2180	0,3270	0,4360	0,6540	1,0900	1,7440	2,1800	3,2700	4,3600	5,4500	6,5400	-	-	-	-	-

* Размер для справок.

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Номинальный диаметр резьбы крепежной детали *	α	D	3																																		
			Прел.откл.		0,1		0,15		0,2		0,3		0,5		0,8		1		1,5		2		2,5		3		4		5		6		8				
			по H12	по H14	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	Масса 100 шт., кг	Применение	
39,0	41,0	70,0	0,2080	0,3045	0,4060	0,6090	1,0150	1,6240	2,0800	3,0450	4,0600	5,0750	6,0900	8,1200	10,1500	12,1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,0	44,0	75,0	0,2480	0,3720	0,4960	0,7440	1,2400	1,9040	2,4800	3,7200	4,9600	6,2000	7,4400	9,2000	12,4000	14,8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45,0	47,0	80,0	0,2760	0,4140	0,5520	0,8280	1,3800	2,2080	2,7600	4,1400	5,5200	6,9000	8,2800	11,0400	13,8000	16,5600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48,0	50,0	85,0	0,3140	0,4710	0,6280	0,9420	1,5700	2,5120	3,1400	4,7100	6,2800	7,8700	9,4200	12,5600	15,7000	18,8400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90,0	0,3500	0,5230	0,7000	1,0500	1,7500	2,8000	3,5000	5,2500	7,0000	8,7500	10,5000	14,0000	17,5000	21,0000	28,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечания: 1. По согласованию с головной организацией по стандартизации допускается применение шайб с меньшим или большим наружным диаметром \varnothing .
 2. В табл. 2 приведены значения массы шайб из стали. Для определения массы шайб, изготовленных из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 - для алюминиевого сплава, 1,08 - для латуни, 1,14 - для меди.

* Размер для справок.

ОСТ1 34505-80 ÷ ОСТ1 34513-80 Стр. 6

2. Материал: сталь 20, 30ХГСА и 12Х18Н10Т-М, алюминиевый сплав Д16АТ и АМцМ; медь МЗМ; латунь Л63 (твердая) и Л63АМ (твердая).

3. Термическая обработка шайб по ОСТ1 34507-80: $\sigma_B = 1079 \dots 1275$ МПа (110 ... 130 кгс/мм²).

4. Покрытие шайб*:

- из стали 20 - Ц9.хр;
- из стали 30ХГСА: по ОСТ1 34507-80 - Ц9.хр;

по ОСТ1 34506-80 - без покрытия;

- из стали 12Х18Н10Т-М - Хим.Пас;
- из алюминиевого сплава - Ан.Окс.хр;
- из меди - без покрытия;
- из латуни - Хим.Пас.

Другие виды покрытия - по ОСТ1 34530-80.

5. Размеры шайб, подкладываемых под гайки в соединениях, работающих на разрыв, приведен в рекомендуемом приложении 1.

6. Коды ОКП шайб должны соответствовать указанным в обязательном приложении 2.

7. Технические условия - по ОСТ1 34530-80.

Пример наименования и обозначения шайбы толщиной 2 мм для крепежной детали с номинальным диаметром резьбы 6 мм, диаметром $D = 12$ мм, из стали 20, цинкованной:

Шайба 2-6-12-Ц - ОСТ1 34505-80

То же, из стали 30ХГСА, термически необработанной, без покрытия:

Шайба 2-6-12-Бп - ОСТ1 34506-80

То же, из стали 30ХГСА, термически обработанной, цинкованной:

Шайба 2-6-12-Ц - ОСТ1 34507-80

То же, из стали 12Х18Н10Т-М, пассивированной:

Шайба 2-6-12-Хим.Пас - ОСТ1 34508-80

То же, из алюминиевого сплава Д16АТ, анодированной:

Шайба 2-6-12-Ан.Окс - ОСТ1 34509-80

То же, из алюминиевого сплава АМцМ, анодированной:

Шайба 2-6-12-Ан.Окс - ОСТ1 34510-80

То же, из меди, без покрытия:

Шайба 2-6-12-Бп - ОСТ1 34511-80

То же, из латуни Л63, пассивированной:

Шайба 2-6-12-Хим.Пас - ОСТ1 34512-80

То же, из антимагнитной латуни Л63АМ, пассивированной:

Шайба 2-6-12-Хим.Пас - ОСТ1 34513-80

№ изм. 1
№ изв. 9659

202

Изм. № дубликата
Изм. № подразделения

* По действующим в отрасли документам.

ОСТ 34505-80 ÷ ОСТ 34513-80 Стр. 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

РАЗМЕРЫ ШАЙБ, ПОДКЛАДЫВАЕМЫХ ПОД ГАЙКИ В СОЕДИНЕНИЯХ,
РАБОТАЮЩИХ НА РАЗРЫВ

мм

Номинальный диаметр резьбы крепежной детали	1,0	1,4	1,6	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
\mathcal{D}	2,5	3,0	3,5	5,0	6,0		8,0	10,0	12,0		14,0
S	0,3				0,5		0,8	1,0	1,5		

Продолжение

мм

Номинальный диаметр резьбы крепежной детали	9	10	12	14	15	16	18	20	22	24
\mathcal{D}	18,0		20,0	25,0		30,0		32,0	35,0	40,0
S	1,5		2,0			2,5				

Для пакетов из сплавов с $\sigma_B \leq 294 \text{ МПа (30 кгс/мм}^2\text{)}$ для крепежных деталей с номинальными диаметрами резьбы, приведенными в таблице, шайбы брать с размерами \mathcal{D} и S , ближайшими большими по таблице. Например, для крепежной детали с номинальным диаметром резьбы 10 мм шайбу брать с размерами $\mathcal{D} = 20 \text{ мм}$ и $S = 2 \text{ мм}$.

№ изм.
№ изв.

202

№ дубликата
№ подлинника

Т а б л и ц а 1

Обозначение стандарта	Покрытие	Код ОКП			КЧ
		XX XXXX	X	XXX	
ОСТ1 34505-80	Ц9.хр	75 9460	1	По табл.2	колонка 1
ОСТ1 34506-80	Бл	75 9460	7		колонка 2
ОСТ1 34507-80	Ц9.хр	75 9461	1		колонка 3
ОСТ1 34508-80	Хим.Пас	75 9461	7		колонка 4
ОСТ1 34509-80	Ан.Окс.хр	75 9462	2		колонка 5
ОСТ1 34510-80		75 9462	4		колонка 1
ОСТ1 34511-80	Бл	75 9462	8		колонка 6
ОСТ1 34512-80	Хим.Пас	75 9463	1		колонка 7
ОСТ1 34513-80		75 9463	4		колонка 3

Примечание. Коды ОКП шайб с другими покрытиями выдаются головной организацией по стандартизации по запросам предприятий.

Т а б л и ц а 2

Типоразмер шайбы			XXX	КЧ							Типоразмер шайбы			XXX	КЧ							
S	d _p *	D		1	2	3	4	5	6	7	S	d _p *	D		1	2	3	4	5	6	7	
0,1	1	2,5	001	08	06	03	01	05	00	04	0,1	5	8	021	04	02	10	08	01	07	00	
		4	002	07	05	02	00	04	10	03			10	022	03	01	09	07	00	06	10	
	1,4	3	003	06	04	01	10	03	09	02		6	10	12	023	02	00	08	06	10	05	09
		4,5	004	05	03	00	09	02	08	01				12	024	01	10	07	05	09	04	08
	1,6	3,5	005	04	02	10	08	01	07	00		7	12	14	025	00	09	06	04	08	03	07
		5	006	03	01	09	07	00	06	10				14	026	10	08	05	03	07	02	06
	2	5	007	02	00	08	06	10	05	09		8	14	16	027	09	07	04	02	06	01	05
		6	008	01	10	07	05	09	04	08				16	028	08	06	03	01	03	00	04
	2,5	5,5	009	00	09	06	04	08	03	07		9	14	18	029	07	05	02	00	04	10	03
		6	010	07	05	02	00	04	10	03				18	030	03	01	09	07	00	06	10
	3	7	011	06	04	01	10	03	09	02		10	18	20	031	02	00	08	06	10	05	09
		6	012	05	03	00	09	02	08	01				20	032	01	10	07	05	09	04	08
	3,5	7	013	04	02	10	08	01	07	00		12	20	22	033	00	09	06	04	08	03	07
		8	014	03	01	09	07	00	06	10				22	034	10	08	05	03	07	02	06
	4	6	015	02	00	08	06	10	05	09		20	22	24	035	09	07	04	02	06	01	05
		7	016	01	10	07	05	09	04	08				24	036	08	06	03	01	05	00	04
	4	8	017	00	09	06	04	08	03	07		22	22	26	037	07	05	02	00	04	10	03
		7	018	10	08	05	03	07	02	06				26	038	06	04	01	10	03	09	02
	4	8	019	09	07	04	02	06	01	05		22	22	28	039	05	03	00	09	02	08	01
		10	020	05	03	00	09	02	08	01				28	040	01	10	07	05	09	04	08

* Номинальный диаметр резьбы крепежной детали.

№ изм. № изв. 202 № лубриката № водопровода

Типоразмер шайбы			XXX	КЧ							Типоразмер шайбы			XXX	КЧ						
S	d _p *	∅		1	2	3	4	5	6	7	S	d _p *	∅		1	2	3	4	5	6	7
0,1	12	25	041	00	09	06	04	08	03	07	0,15	1	4	078	09	07	04	02	06	01	05
		22	042	10	08	05	03	07	02	06			3	079	08	06	03	01	05	00	04
	14	25	043	09	07	04	02	06	01	05		1,4	4,5	080	04	02	10	08	01	07	00
		28	044	08	06	03	01	05	00	04				3,5	081	03	01	09	07	00	06
	15	25	045	07	05	02	00	04	10	03		1,6	5	082	02	00	08	06	10	05	09
		28	046	06	04	01	10	03	09	02				5	083	01	10	07	05	09	04
	16	28	047	05	03	00	09	02	08	01		2	6	084	00	09	06	04	08	03	07
		30	048	04	02	10	08	01	07	00				5,5	085	10	08	05	03	07	02
	18	30	049	03	01	09	07	00	06	10		2,5	6	086	09	07	04	02	06	01	05
		32	050	10	08	05	03	07	02	06				7	087	08	08	03	01	05	00
	20	32	051	09	07	04	02	06	01	05		3	6	088	07	05	02	00	04	10	03
		35	052	08	06	03	01	05	00	04				7	089	06	04	01	10	03	09
	22	32	053	07	05	02	00	04	10	03		3,5	8	090	02	00	08	06	10	05	09
		35	054	06	04	01	10	03	09	02				6	091	01	10	07	05	09	04
	24	38	055	05	03	00	09	02	08	01		4	7	092	00	09	06	04	08	03	07
		40	056	04	02	10	08	01	07	00				8	093	10	08	05	03	07	02
	27	38	057	03	01	09	07	00	06	10		5	7	094	09	07	04	02	06	01	05
		40	058	02	00	08	06	10	05	09				8	095	08	06	03	01	05	00
	30	40	059	01	10	07	05	09	04	08		6	10	096	07	05	02	00	04	10	03
		45	060	08	06	03	01	05	00	04				8	097	06	04	01	10	03	09
33	45	061	07	05	02	00	04	10	03	7	10	098	05	03	00	09	02	08	01		
	50	062	06	04	01	10	03	09	02			12	099	04	02	10	08	01	07	00	
36	50	063	05	03	00	09	02	08	01	8	10	100	06	04	01	10	03	09	02		
	55	064	04	02	10	08	01	07	00			12	101	05	03	00	09	02	08	01	
39	60	065	03	01	09	07	00	06	10	9	14	102	04	02	10	08	01	07	00		
	65	066	02	00	08	06	10	05	09			12	103	03	01	09	07	00	06	10	
42	65	067	01	10	07	05	09	04	08	10	14	104	02	00	08	06	10	05	09		
	70	068	00	09	06	04	08	03	07			14	105	01	10	07	05	09	04	08	
45	70	069	10	08	05	03	07	02	06	16	16	106	00	09	06	04	08	03	07		
	75	070	06	04	01	10	03	09	02			18	107	10	08	05	03	07	02	06	
48	75	071	05	03	00	09	02	08	01	18	14	108	09	07	04	02	06	01	05		
	80	072	04	02	10	08	01	07	00			16	109	08	06	03	01	05	00	04	
0,15	80	073	03	01	09	07	00	06	10	20	18	110	04	02	10	08	01	07	00		
	85	074	02	00	08	06	10	05	09			16	111	03	01	09	07	00	06	10	
	85	075	01	10	07	05	09	04	08	18	18	112	02	00	08	06	10	05	09		
	90	076	00	09	06	04	08	03	07			20	113	01	10	07	05	09	04	08	
	1	2,5	077	10	08	05	03	07	02	06		22	114	00	09	06	04	08	03	07	

* Номинальный диаметр резьбы крепежной детали.

№ изм.
№ изв.

202

Изм. № дубляжата
Изм. № подлинника

Типоразмер шайбы			XXX	КЧ							Типоразмер шайбы			XXX	КЧ								
S	d _p *	D		1	2	3	4	5	6	7	S	d _p *	D		1	2	3	4	5	6	7		
0,15	12	20	115	10	08	05	03	07	02	06	0,2	0,15	48	90	152	05	03	00	09	02	08	01	
		22	116	09	07	04	02	06	01	05					153	04	02	10	08	01	07	00	
		25	117	08	06	03	01	05	00	04				154	03	01	09	07	00	06	10		
	14	22	118	07	05	02	00	04	10	03			1,4	3	155	02	00	08	06	10	05	09	
		25	119	06	04	01	10	03	09	02				4,5	156	01	10	07	05	08	04	08	
		28	120	02	00	08	06	10	05	09			1,6	3,5	157	00	09	06	04	08	03	07	
	15	25	121	01	10	07	05	09	04	08				5	158	10	08	05	03	07	02	06	
		28	122	00	09	06	04	08	03	07			2	5	159	09	07	04	02	06	01	05	
	16	28	123	10	08	05	03	07	02	06				6	160	05	03	00	09	02	08	01	
		30	124	09	07	04	02	06	01	05			2,5	5,5	161	04	02	10	08	01	07	00	
		32	125	08	06	03	01	05	00	04				6	162	03	01	09	07	00	06	10	
	18	30	126	07	05	02	00	04	10	03			3	7	163	02	00	08	06	10	05	09	
		32	127	06	04	01	10	03	09	02				6	164	01	10	07	05	09	04	08	
		35	128	05	03	00	09	02	08	01			3,5	7	165	00	09	06	04	08	03	07	
	20	32	129	04	02	10	08	01	07	00				8	166	10	08	05	03	07	02	06	
		35	130	00	09	06	04	08	03	07			4	6	167	09	07	04	02	06	01	05	
		38	131	10	08	05	03	07	02	06				7	168	08	06	03	01	05	00	04	
	22	35	132	09	07	04	02	06	01	05			5	8	169	07	05	02	00	04	10	03	
		40	134	07	05	02	00	04	10	03				7	170	03	01	09	07	00	06	10	
		24	40	135	06	04	01	10	03	09			02	6	8	171	02	00	08	06	10	05	09
	45		136	05	03	00	09	02	08	01			10		172	01	10	07	05	09	04	08	
	27		45	137	04	02	10	08	01	07			00	7	8	173	00	09	06	04	08	03	07
		50	138	03	01	09	07	00	06	10			10		174	10	08	05	03	07	02	06	
		30	50	139	02	00	08	06	10	05			09	8	12	175	09	07	04	02	06	01	05
	55		140	09	07	04	02	06	01	05			10		176	08	06	03	01	05	00	04	
	33		60	141	08	06	03	01	05	00			04	9	12	177	07	05	02	00	04	10	03
		65	142	07	05	02	00	04	10	03			14		178	06	04	01	10	03	09	02	
		36	65	143	06	04	01	10	03	09			02	10	12	179	05	03	00	09	02	08	01
	70		144	05	03	00	09	02	08	01			14		180	01	10	07	05	09	04	08	
	39		70	145	04	02	10	08	01	07			00	14	14	181	00	09	06	04	08	03	07
		75	146	03	01	09	07	00	06	10			16		182	10	08	05	03	07	02	06	
		42	75	147	02	00	08	06	10	05			09	18	14	183	09	07	04	02	06	01	05
	80		148	01	10	07	05	09	04	08			14		184	08	06	03	01	05	00	04	
	45		80	149	00	09	06	04	08	03			07	16	16	185	07	05	02	00	04	10	03
		85	150	07	05	02	00	04	10	03			18		186	06	04	01	10	03	09	02	
		48	85	151	06	04	01	10	03	09			02	16	187	05	03	00	09	02	08	01	
															18	188	04	02	10	08	01	07	00

* Номинальный диаметр резьбы крепежной детали.

№ изм.
№ изм.

№ дубликата
№ подлинника

202

Продолжение табл.2

Типоразмер шайбы			XXX	КЧ							Типоразмер шайбы			XXX	КЧ						
S	d _p *	D		1	2	3	4	5	6	7	S	d _p *	D		1	2	3	4	5	6	7
0,2	10	20	189	03	01	09	07	00	06	10	0,2	45	85	226	04	02	10	08	01	07	00
		22	190	10	08	05	03	07	02	06		48	85	227	03	01	09	07	00	06	10
	12	20	191	09	07	04	02	06	01	05	1	2,5	228	02	00	08	06	10	05	09	
		22	192	08	06	03	01	05	00	04			230	08	06	03	01	05	00	04	
	14	22	194	06	04	01	10	03	09	02	1,4	4	231	07	05	02	00	04	10	03	
		25	195	05	03	00	09	02	08	01			232	06	04	01	10	03	09	02	
	15	25	196	04	02	10	08	01	07	00	1,6	3,5	233	05	03	00	09	02	08	01	
			197	03	01	09	07	00	06	10			234	04	02	10	08	01	07	00	
	16	28	198	02	00	08	06	10	05	09	2	5	235	03	01	09	07	00	06	10	
			199	01	10	07	05	09	04	08			236	02	00	08	06	10	05	09	
	18	30	200	03	01	09	07	00	06	10	2,5	5,5	237	01	10	07	05	09	04	08	
			201	02	00	08	06	10	05	09			238	00	09	06	04	08	03	07	
	20	32	202	01	10	07	05	09	04	08	3	7	239	10	08	05	03	07	02	06	
			203	00	09	06	04	08	03	07			240	06	04	01	10	03	09	02	
	22	35	204	10	08	05	03	07	02	06	3,5	8	241	05	03	00	09	02	08	01	
			205	09	07	04	02	06	01	05			242	04	02	10	08	01	07	00	
	24	38	206	08	06	03	01	05	00	04	4	8	243	03	01	09	07	00	06	10	
			207	07	05	02	00	04	10	03			244	02	00	08	06	10	05	09	
	27	40	208	06	04	01	10	03	09	02	5	10	245	01	10	07	05	09	04	08	
			209	05	03	00	09	02	08	01			246	00	09	06	04	08	03	07	
	30	45	210	01	10	07	05	09	04	08	6	12	247	10	08	05	03	07	02	06	
			211	00	09	06	04	08	03	07			248	09	07	04	02	06	01	05	
	33	50	212	10	08	05	03	07	02	06	7	14	249	08	06	03	01	05	00	04	
			213	09	07	04	02	06	01	05			250	04	02	10	08	01	07	00	
36	55	214	08	06	03	01	05	00	04	8	16	251	03	01	09	07	00	06	10		
		215	07	05	02	00	04	10	03			252	02	00	08	06	10	05	09		
39	60	216	06	04	01	10	03	09	02	9	18	253	01	10	07	05	09	04	08		
		217	05	03	00	09	02	08	01			254	00	09	06	04	08	03	07		
42	65	218	04	02	10	08	01	07	00	14	18	255	10	08	05	03	07	02	06		
		219	03	01	09	07	00	06	10			256	09	07	04	02	06	01	05		
45	70	220	10	08	05	03	07	02	06	14	18	257	08	06	03	01	05	00	04		
		221	09	07	04	02	06	01	05			258	07	05	02	00	04	10	03		
48	75	222	08	06	03	01	05	00	04	14	18	259	06	04	01	10	03	09	02		
		223	07	05	02	00	04	10	03			260	02	00	08	06	10	05	09		
51	80	224	06	04	01	10	03	09	02	18	18	261	01	10	07	05	09	04	08		
		225	05	03	00	09	02	08	01			262	00	09	06	04	08	03	07		

* Номинальный диаметр резьбы крепежной детали.

№ изм.
№ изм.

202

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Продолжение табл. 2

Типоразмер шайбы			XXX	КЧ							Типоразмер шайбы			XXX	КЧ										
S	d _p [*]	∅		1	2	3	4	5	6	7	S	d _p [*]	∅		1	2	3	4	5	6	7				
0,3	10	16	263	10	08	05	03	07	02	06	0,3	42	80	300	00	09	06	04	08	03	07				
		18	264	09	07	04	02	06	01	05				301	10	08	05	03	07	02	06				
		20	265	08	06	03	01	05	00	04				302	09	07	04	02	06	01	05				
		22	266	07	05	02	00	04	10	03				303	08	06	03	01	05	00	04				
	12	20	267	06	04	01	10	03	09	02		0,5	48	90	304	07	05	02	00	04	10	03			
		22	268	05	03	00	09	02	08	01					1	2,5	305	06	04	01	10	03	09	02	
		25	269	04	02	10	08	01	07	00					4	306	05	03	00	09	02	08	01		
		22	270	00	09	06	04	08	03	07					1,4	3	307	04	02	10	08	01	07	00	
	14	25	271	10	08	05	03	07	02	06			0,5	1,4	4,5	308	03	01	09	07	00	06	10		
		28	272	09	07	04	02	06	01	05						309	02	00	08	06	10	05	09		
		25	273	08	06	03	01	05	00	04						1,6	3,5	310	09	07	04	02	06	01	05
		28	274	07	05	02	00	04	10	03						5	311	08	06	03	01	05	00	04	
	15	28	275	06	04	01	10	03	09	02	0,5			2	6	312	07	05	02	00	04	10	03		
		30	276	05	03	00	09	02	08	01						5,5	313	06	04	01	10	03	09	02	
		32	277	04	02	10	08	01	07	00						2,5	6	314	05	03	00	09	02	08	01
		30	278	03	01	09	07	00	06	10						7	315	04	02	10	08	01	07	00	
	18	32	279	02	00	08	06	10	05	09		0,5		3	7	316	03	01	09	07	00	06	10		
		35	280	09	07	04	02	06	01	05						8	318	01	10	07	05	09	04	08	
		32	281	08	06	03	01	05	00	04						6	319	00	09	06	04	08	03	07	
		35	282	07	05	02	00	04	10	03						3,5	7	320	07	05	02	00	04	10	03
	20	38	283	06	04	01	10	03	09	02			0,5	3,5	8	321	06	04	01	10	03	09	02		
		35	284	05	03	00	09	02	08	01						7	322	05	03	00	08	02	08	01	
		40	285	04	02	10	08	01	07	00						4	8	323	04	02	10	08	01	07	00
		40	286	03	01	09	07	00	06	10						10	324	03	01	09	07	00	06	10	
	24	45	287	02	00	08	06	10	05	09	0,5			5	10	325	02	00	08	06	10	05	09		
		45	288	01	10	07	05	09	04	08						8	326	01	10	07	05	09	04	08	
		50	289	00	09	06	04	08	03	07						12	327	00	09	06	04	08	03	07	
		50	290	07	05	02	00	04	10	03						10	328	10	08	05	03	07	02	06	
	30	55	291	06	04	01	10	03	09	02		0,5		6	12	329	09	07	04	02	06	01	05		
		60	292	05	03	00	09	02	08	01						14	330	05	03	00	09	02	08	01	
		65	293	04	02	10	08	01	07	00						7	12	331	04	02	10	08	01	07	00
		65	294	03	01	09	07	00	06	10						14	332	03	01	09	07	00	06	10	
	36	70	295	02	00	08	06	10	05	09			0,5	8	18	333	02	00	08	06	10	05	09		
		70	296	01	10	07	05	09	04	08						14	334	01	10	07	05	09	04	08	
		75	297	00	09	06	04	08	03	07						18	335	00	09	06	04	08	03	07	
		75	298	10	08	05	03	07	02	06						14	336	10	08	05	03	07	02	06	
42	75	299	09	07	04	02	06	01	05																

* Номинальный диаметр резьбы крепежной детали.

Ив. № дубликата
Ив. № подлинника
202
№ кзв.
№ нзв.

ОСТ1 34505-80÷ОСТ1 34513-80 Стр. 13

Продолжение табл. 2

Типоразмер шайбы			XXX	КЧ							Типоразмер шайбы			XXX	КЧ						
S	d _p *	D		1	2	3	4	5	6	7	S	d _p *	D		1	2	3	4	5	6	7
0,5	9	16	337	09	07	04	02	06	01	05	0,5	39	75	374	04	02	10	08	01	07	00
		18	338	08	06	03	01	05	00	04		42	75	375	03	01	09	07	00	06	10
	10	16	339	07	05	02	00	04	10	03		45	80	376	02	00	08	06	10	05	09
		18	340	03	01	09	07	00	06	10			80	377	01	10	07	05	09	04	08
		20	341	02	00	08	06	10	05	09		48	85	378	00	09	06	04	08	03	07
		22	342	01	10	07	05	09	04	08			90	380	06	04	01	10	03	09	02
	12	20	343	00	09	06	04	08	03	07		1,4	3	381	05	03	00	09	02	08	01
		22	344	10	08	05	03	07	02	06			4,5	382	04	02	10	08	01	07	00
	14	22	346	08	06	03	01	05	00	04		1,6	3,5	383	03	01	09	07	00	06	10
		25	347	07	05	02	00	04	10	03			5	384	02	00	08	06	10	05	09
	15	25	349	05	03	00	09	02	08	01	2	5	385	01	10	07	05	09	04	08	
		28	350	01	10	07	05	09	04	08		6	386	00	09	06	04	08	03	07	
	16	28	351	00	09	06	04	08	03	07	2,5	5,5	387	10	08	05	03	07	02	06	
		30	352	10	08	05	03	07	02	06		6	388	09	07	04	02	06	01	05	
	18	32	353	09	07	04	02	06	01	05	3	7	389	08	06	03	01	05	00	04	
		30	354	08	06	03	01	05	00	04		8	390	04	02	10	08	01	07	00	
	20	32	355	07	05	02	00	04	10	03	3,5	7	391	03	01	09	07	00	06	10	
		35	356	06	04	01	10	03	09	02		8	392	02	00	08	06	10	05	09	
	22	32	357	05	03	00	09	02	08	01	4	8	393	01	10	07	05	09	04	08	
		35	358	04	02	10	08	01	07	00		10	394	00	09	06	04	08	03	07	
	24	38	359	03	01	09	07	00	06	10	5	8	395	10	08	05	03	07	02	06	
		35	360	10	08	05	03	07	02	06		12	396	09	07	04	02	06	01	05	
	27	38	361	09	07	04	02	06	01	05	6	10	397	08	06	03	01	05	00	04	
		40	362	08	06	03	01	05	00	04		10	398	07	05	02	00	04	10	03	
	30	40	363	07	05	02	00	04	10	03	7	10	400	08	06	03	01	05	00	04	
		45	364	06	04	01	10	03	09	02		14	401	07	05	02	00	04	10	03	
	33	45	365	05	03	00	09	02	08	01	8	14	402	06	04	01	10	03	09	02	
		50	366	04	02	10	08	01	07	00		12	403	05	03	00	09	02	08	01	
	36	50	367	03	01	09	07	00	06	10	9	14	404	04	02	10	08	01	07	00	
		55	368	02	00	08	06	10	05	09		14	405	03	01	09	07	00	06	10	
	39	60	369	01	10	07	05	09	04	08	18	16	406	02	00	08	06	10	05	09	
		65	370	08	06	03	01	05	00	04		18	407	01	10	07	05	09	04	08	
	36	65	371	07	05	02	00	04	10	03	18	14	408	00	09	06	04	08	03	07	
		70	372	06	04	01	10	03	09	02		16	409	10	08	05	03	07	02	06	
	38	70	373	05	03	00	09	02	08	01	18	410	06	04	01	10	03	09	02		

* Номинальный диаметр резьбы крепежной детали.

№ изм. № изд. 202 Инв. № дубляжата Инв. № подлинна

Типоразмер			XXX	КЧ							Типоразмер			XXX	КЧ						
S	d _p *	Д		1	2	3	4	5	6	7	S	d _p *	Д		1	2	3	4	5	6	7
0,8	10	16	411	05	03	00	09	02	08	01	0,8	42	80	448	03	01	09	07	00	06	10
		18	412	04	02	10	08	01	07	00		45	80	449	02	00	08	08	10	05	09
		20	413	03	01	09	07	00	06	10		48	85	450	09	07	04	02	06	01	05
		22	414	02	00	08	06	10	05	09		48	85	451	08	06	03	01	05	00	04
	12	20	415	01	10	07	05	09	04	08	1	2	6	453	06	04	01	10	03	09	02
		22	416	00	09	06	04	08	03	07		5,5	6	454	05	03	00	09	02	08	01
		25	417	10	08	05	03	07	02	06		2,5	6	455	04	02	10	08	01	07	00
	14	22	418	09	07	04	02	06	01	05	3	7	7	456	03	01	09	07	00	06	10
		25	419	08	06	03	01	05	00	04		8	8	458	01	10	07	05	09	04	08
	15	28	420	04	02	10	08	01	07	00	3,5	8	8	459	00	09	06	04	08	03	07
		28	422	02	00	08	06	10	05	09		8	8	460	07	05	02	00	04	10	03
	16	28	423	01	10	07	05	09	04	08	4	10	10	461	06	04	01	10	03	09	02
		30	424	00	09	06	04	08	03	07		10	10	462	05	03	00	09	02	08	01
	18	30	425	10	08	05	03	07	02	06	5	12	12	463	04	02	10	08	01	07	00
		32	426	09	07	04	02	06	01	05		10	12	464	03	01	09	07	00	06	10
	20	32	427	08	06	03	01	05	00	04	6	12	12	465	02	00	08	06	10	05	09
		35	428	07	05	02	00	04	10	03		14	14	466	01	10	07	05	09	04	08
	22	32	429	06	04	01	10	03	09	02	7	12	12	467	00	09	06	04	08	03	07
		35	430	02	00	08	06	10	05	09		14	14	468	10	08	05	03	07	02	06
	24	35	431	01	10	07	05	09	04	08	8	14	14	469	09	07	04	02	06	01	05
		38	432	00	09	06	04	08	03	07		16	16	470	05	03	00	09	02	08	01
	27	40	433	10	08	05	03	07	02	06	9	18	18	471	04	02	10	08	01	07	00
		40	434	09	07	04	02	06	01	05		14	14	472	03	01	09	07	00	06	10
	30	45	435	08	06	03	01	05	00	04	10	16	16	473	02	00	08	06	10	05	09
		45	436	07	05	02	00	04	10	03		18	18	474	01	10	07	05	09	04	08
	33	50	437	06	04	01	10	03	09	02	12	20	20	475	00	09	06	04	08	03	07
		50	438	05	03	00	09	02	08	01		18	18	476	10	08	05	03	07	02	06
	36	55	439	04	02	10	08	01	07	00	14	20	20	477	09	07	04	02	06	01	05
		55	440	00	09	06	04	08	03	07		22	22	478	08	06	03	01	05	00	04
	39	60	441	10	08	05	03	07	02	06	20	20	20	479	07	05	02	00	04	10	03
		65	442	09	07	04	02	06	01	05		22	22	480	03	01	09	07	00	06	10
	42	65	443	08	06	03	01	05	00	04	25	22	22	481	02	00	08	06	10	05	09
		70	444	07	05	02	00	04	10	03		22	22	482	01	10	07	05	09	04	08
	42	70	445	06	04	01	10	03	09	02	28	25	25	483	00	09	06	04	08	03	07
		75	446	05	03	00	09	02	08	01		28	28	484	10	08	05	03	07	02	06
	42	75	447	04	02	10	08	01	07	00											

* Номинальный диаметр резьбы крепежной детали.

№ 33М.
№ 33В.
202
№ 33
№ 33В

Типоразмер шайбы			XXX	КЧ							Типоразмер шайбы			XXX	КЧ							
S	d _p *	Д		1	2	3	4	5	6	7	S	d _p *	Д		1	2	3	4	5	6	7	
1	15	25	485	09	07	04	02	06	01	05	1,5	6	12	522	10	08	05	03	07	02	06	
		28	486	08	06	03	01	05	00	04			14	523	09	07	04	02	06	01	05	
	16	28	487	07	05	02	00	04	10	03		7	12	524	08	06	03	01	05	00	04	
		30	488	06	04	01	10	03	09	02			14	525	07	05	02	00	04	10	03	
		32	489	05	03	00	09	02	08	01			8	14	526	06	04	01	10	03	09	02
		30	490	01	10	07	05	09	04	08				16	527	05	03	00	09	02	08	01
	18	32	491	00	09	06	04	08	03	07		9	18	528	04	02	10	08	01	07	00	
		35	492	10	08	05	03	07	02	06			14	529	03	01	09	07	00	06	10	
		32	493	09	07	04	02	06	01	05			16	530	10	08	05	03	07	02	06	
	20	35	494	08	06	03	01	05	00	04		10	18	531	09	07	04	02	06	01	05	
		38	495	07	05	02	00	04	10	03			16	532	08	06	03	01	05	00	04	
		35	496	06	04	01	10	03	09	02			18	533	07	05	02	00	04	10	03	
	22	38	497	05	03	00	09	02	08	01		10	20	534	06	04	01	10	03	09	02	
		40	498	04	02	10	08	01	07	00			22	535	05	03	00	09	02	08	01	
		40	499	03	01	09	07	00	06	10			12	20	536	04	02	10	08	01	07	00
	45	500	05	03	00	09	02	08	01	22		537		03	01	09	07	00	06	10		
	27	45	501	04	02	10	08	01	07	00		15	25	538	02	00	08	06	10	05	09	
		50	502	03	01	09	07	00	06	10			22	539	01	10	07	05	09	04	08	
	30	50	503	02	00	08	06	10	05	09		14	25	540	08	06	03	01	05	00	04	
		55	504	01	10	07	05	09	04	08			28	541	07	05	02	00	04	10	03	
33	60	505	00	09	06	04	08	03	07	15	25	542	06	04	01	10	03	09	02			
	65	506	10	08	05	03	07	02	06		28	543	05	03	00	09	02	08	01			
36	65	507	09	07	04	02	06	01	05	16	28	544	04	02	10	08	01	07	00			
	70	508	08	06	03	01	05	00	04		30	545	03	01	09	07	00	06	10			
39	70	509	07	05	02	00	04	10	03	18	32	546	02	00	08	06	10	05	09			
	75	510	03	01	09	07	00	06	10		30	547	01	10	07	05	09	04	08			
42	75	511	02	00	08	06	10	05	09	18	32	548	00	09	06	04	08	03	07			
	80	512	01	10	07	05	09	04	08		35	549	10	08	05	03	07	02	06			
	80	513	00	09	06	04	08	03	07		20	32	550	06	04	01	10	03	09	02		
	85	514	10	08	05	03	07	02	06			35	551	05	03	00	09	02	08	01		
48	85	515	09	07	04	02	06	01	05	20	38	552	04	02	10	08	01	07	00			
	90	516	08	06	03	01	05	00	04		35	553	03	01	09	07	00	06	10			
1,5	3	8	517	07	05	02	00	04	10	03	22	38	554	02	00	08	06	10	05	09		
		8	518	06	04	01	10	03	09	02		40	555	01	10	07	05	09	04	08		
	4	10	519	05	03	00	09	02	08	01	24	40	556	00	09	06	04	08	03	07		
		10	520	01	10	07	05	09	04	08		45	557	10	08	05	03	07	02	06		
	5	12	521	00	09	06	04	08	03	07	27	45	558	08	07	04	02	06	01	05		

* Номинальный диаметр резьбы крепежной детали.

№ изм.
№ изв.

202

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Типоразмер шайбы			XXX	КЧ							Типоразмер шайбы			XXX	КЧ						
S	d _p *	D		1	2	3	4	5	6	7	S	d _p *	D		1	2	3	4	5	6	7
1,5	27	50	559	08	06	03	01	05	00	04	2		30	596	03	01	09	07	00	06	10
	30	50	560	04	02	10	08	01	07	00		16	32	597	02	00	08	06	10	05	09
		55	561	03	01	09	07	00	06	10			30	598	01	10	07	05	09	04	08
	33	60	562	02	00	08	06	10	05	09		18	32	599	00	09	06	04	08	03	07
		65	563	01	10	07	05	09	04	08			35	600	02	00	08	06	10	05	09
	36	65	564	00	09	06	04	08	03	07			32	601	01	10	07	05	09	04	08
		70	565	10	08	05	03	07	02	06		20	35	602	00	09	06	04	08	03	07
	39	70	566	09	07	04	02	06	01	05			38	603	10	08	05	03	07	02	06
		75	567	08	06	03	01	05	00	04			35	604	09	07	04	02	06	01	05
	42	75	568	07	05	02	00	04	10	03		22	38	605	08	06	03	01	05	00	04
		80	569	06	04	01	10	03	09	02			40	606	07	05	02	00	04	10	03
	45	80	570	02	00	08	06	10	05	09		24	40	607	06	04	01	10	03	09	02
		85	571	01	10	07	05	09	04	08			45	608	05	03	00	09	02	08	01
	48	85	572	00	09	06	04	08	03	07		27	45	609	04	02	10	08	01	07	00
90		573	10	08	05	03	07	02	06		50	610	00	09	06	04	08	03	07		
2	5	12	574	09	07	04	02	06	01	05	30	50	611	10	08	05	03	07	02	06	
	6	12	575	08	06	03	01	05	00	04		55	612	09	07	04	02	06	01	05	
		14	576	07	05	02	00	04	10	03	33	60	613	08	06	03	01	05	00	04	
	7	12	577	06	04	01	10	03	09	02		65	614	07	05	02	00	04	10	03	
		14	578	05	03	00	09	02	08	01	36	65	615	06	04	01	10	03	09	02	
	8	16	579	04	02	10	03	01	07	00		70	616	05	03	00	09	02	08	01	
		18	580	00	09	06	04	08	03	07	39	70	617	04	02	10	08	01	07	00	
	9	16	581	10	08	05	03	07	02	06		75	618	03	01	09	07	00	06	10	
		18	582	09	07	04	02	06	01	05	42	75	619	02	00	08	06	10	05	09	
	10	16	583	08	06	03	01	05	00	04		80	620	09	07	04	02	06	01	05	
		18	584	07	05	02	00	04	10	03	45	80	621	08	06	03	01	05	00	04	
		20	585	06	04	01	10	03	09	02		85	622	07	05	02	00	04	10	03	
		22	586	05	03	00	09	02	08	01	48	85	623	06	04	01	10	03	09	02	
	12	20	587	04	02	10	08	01	07	00		90	624	05	03	00	09	02	08	01	
22		588	03	01	09	07	00	06	10	6	14	625	04	02	10	08	01	07	00		
25		589	02	00	08	06	10	05	09		14	626	03	01	09	07	00	06	10		
22		590	09	07	04	02	06	01	05	8	16	627	02	00	08	06	10	05	09		
14	25	591	08	06	03	01	05	00	04		18	628	01	10	07	06	09	04	08		
	28	592	07	05	02	00	04	10	03	2,5	18	629	00	09	06	04	08	03	07		
15	25	593	06	04	01	10	03	09	02		16	630	07	05	02	00	04	10	03		
	28	594	05	03	00	09	02	08	01	10	18	631	06	04	01	10	03	09	02		
16	28	595	04	02	10	08	01	07	00		20	632	05	03	00	09	02	08	01		

* Номинальный диаметр резьбы крепежной детали.

№ изм.

№ изв.

202

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

ОСТ1 34505-80=ОСТ1 34513-80 Стр. 17

Продолжение табл. 2

Типоразмер шайбы			XXX	КЧ							Типоразмер шайбы			XXX	КЧ													
S	d _p *	Д		1	2	3	4	5	6	7	S	d _p *	Д		1	2	3	4	5	6	7							
2,5	10	22	633	04	02	10	08	01	07	00	2,5	48	85	670	10	08	05	03	07	02	06							
		20	634	03	01	09	07	00	06	10			90	671	09	07	04	02	06	01	05							
	12	22	635	02	00	08	06	10	05	09		3	8	18	672	08	06	03	01	05	00	04						
		25	636	01	10	07	05	09	04	08				16	673	07	05	02	00	04	10	03						
	14	22	637	00	09	06	04	08	03	07			10	18	674	06	04	01	10	03	09	02						
		25	638	10	08	05	03	07	02	06				20	675	05	03	00	09	02	08	01						
		28	639	09	07	04	02	06	01	05				22	676	04	02	10	08	01	07	00						
	15	25	640	06	03	00	09	02	08	01			3	20	677	03	01	09	07	00	06	10						
		28	641	04	02	10	08	01	07	00				12	22	678	02	00	08	06	10	05	09					
	16	28	642	03	01	09	07	00	06	10				14	25	679	01	10	07	05	09	04	08					
		30	643	02	00	08	06	10	05	09					22	680	08	06	03	01	05	00	04					
		32	644	01	10	07	05	09	04	08					25	681	07	05	02	00	04	10	03					
	18	30	645	00	09	06	04	08	03	07				15	28	682	06	04	01	10	03	09	02					
		32	646	10	08	05	03	07	02	06					25	683	05	03	00	09	02	08	01					
		35	647	09	07	04	02	06	01	05					28	684	04	02	10	08	01	07	00					
	20	32	648	08	06	03	01	05	00	04				3	28	685	03	01	09	07	00	06	10					
		35	649	07	05	02	00	04	10	03					16	30	686	02	00	08	06	10	05	09				
		38	650	03	01	09	07	00	06	10					32	687	01	10	07	05	09	04	08					
	22	35	651	02	00	08	06	10	05	09					3	30	688	00	09	06	04	08	03	07				
		38	652	01	10	07	05	09	04	08						18	32	689	10	08	05	03	07	02	06			
	24	40	653	00	09	06	04	08	03	07						3	35	690	06	04	01	10	03	09	02			
		40	654	10	08	05	03	07	02	06							32	691	05	03	00	09	02	08	01			
	27	45	655	09	07	04	02	06	01	05							3	38	692	04	02	10	08	01	07	00		
		50	656	08	06	03	01	05	00	04								20	35	693	03	01	09	07	00	06	10	
	30	50	657	07	05	02	00	04	10	03								3	35	694	02	00	08	06	10	05	09	
		55	658	06	04	01	10	03	09	02									22	38	695	01	10	07	05	09	04	08
		60	659	05	03	00	09	02	08	01									40	696	00	09	06	04	08	03	07	
	33	65	660	01	10	07	05	09	04	08									3	40	697	10	08	05	03	07	02	06
65		661	00	09	06	04	08	03	07	24	45									698	09	07	04	02	06	01	05	
36	70	662	10	08	05	03	07	02	06	3	45									699	08	06	03	01	05	00	04	
	70	663	09	07	04	02	06	01	05		27	50								700	10	08	05	03	07	02	06	
39	75	664	08	06	03	01	05	00	04		3	50								701	09	07	04	02	06	01	05	
	75	665	07	05	02	00	04	10	03			30								55	702	08	06	03	01	05	00	04
42	80	666	06	04	01	10	03	09	02			3								60	703	07	05	02	00	04	10	03
	80	667	05	03	00	09	02	08	01											33	65	704	06	04	01	10	03	09
45	85	668	04	02	10	08	01	07	00				3							65	705	05	03	00	09	02	08	01
	85	669	03	01	09	07	00	06	10											36	70	706	04	02	10	08	01	07

* Номинальный диаметр резьбы крепежной детали.

№ изм.
№ изв.

202

Изм. № дубликата
Изм. № редакции

ОСТ1 34505-80÷ОСТ1 34513-80 Стр. 18

Продолжение табл. 2

Типоразмер шайбы			XXX	КЧ							Типоразмер шайбы			XXX	КЧ								
S	d _p *	D		1	2	3	4	5	6	7	S	d _p *	D		1	2	3	4	5	6	7		
3	39	70	707	03	01	09	07	00	06	10	4	48	85	744	09	07	04	02	06	01	05		
		75	708	02	00	08	06	10	05	09			90	745	08	06	03	01	05	00	04		
	42	75	709	01	10	07	05	09	04	08		16	32	746	07	05	02	00	04	10	03		
		80	710	08	06	03	01	05	00	04			18	35	747	06	04	01	10	03	09	02	
	45	80	711	07	05	02	00	04	10	03		20	38	748	05	03	00	09	02	08	01		
		85	712	06	04	01	10	03	09	02			22	38	749	04	02	10	08	01	07	00	
	48	85	713	05	03	00	09	02	08	01		24	40	750	00	09	06	04	08	03	07		
		90	714	04	02	10	08	01	07	00			45	752	09	07	04	02	06	01	05		
	4	12	25	715	03	01	09	07	00	06		10	5	27	45	753	08	06	03	01	05	00	04
		14	28	716	02	00	08	06	10	05		09		30	50	755	06	04	01	10	03	09	02
		15	28	717	01	10	07	05	09	04		08			55	756	05	03	00	09	02	08	01
		16	30	718	00	09	06	04	08	03		07		33	60	757	04	02	10	08	01	07	00
32			719	10	08	05	03	07	02	06	65	758			03	01	09	07	00	06	10		
18		32	720	06	04	01	10	03	09	02	36	65		759	02	00	08	06	10	05	09		
		35	721	05	03	00	09	02	08	01		70		760	09	07	04	02	06	01	05		
20		32	722	04	02	10	08	01	07	00	39	70		761	08	06	03	01	05	00	04		
		35	723	03	01	09	07	00	06	10		75		762	07	05	02	00	04	10	03		
22		38	724	02	00	08	06	10	05	09	42	75		763	06	04	01	10	03	09	02		
		40	725	01	10	07	05	09	04	08		80		764	05	03	00	09	02	08	01		
24		40	726	00	09	06	04	08	03	07	45	80		765	04	02	10	08	01	07	00		
	45	727	10	08	05	03	07	02	06	85		766	03	01	09	07	00	06	10				
27	45	728	09	07	04	02	06	01	05	48	85	767	02	00	08	06	10	05	09				
	50	729	08	06	03	01	05	00	04		90	768	01	10	07	05	09	04	08				
30	50	730	04	02	10	08	01	07	00	36	65	769	00	09	06	04	08	03	07				
	55	731	03	01	09	07	00	06	10		70	770	07	05	02	00	04	10	03				
33	60	732	02	00	08	06	10	05	09	39	70	771	06	04	01	10	03	09	02				
	65	733	01	10	07	05	09	04	08		75	772	05	03	00	09	02	08	01				
36	65	734	00	09	06	04	08	03	07	42	75	773	04	02	10	08	01	07	00				
	70	735	10	08	05	03	07	02	06		80	774	03	01	09	07	00	06	10				
39	70	736	09	07	04	02	06	01	05	45	80	775	02	00	08	06	10	05	09				
	75	737	08	06	03	01	05	00	04		85	776	01	10	07	05	09	04	08				
42	75	738	07	05	02	00	04	10	03	48	85	777	00	09	06	04	08	03	07				
	80	739	06	04	01	10	03	09	02		90	778	10	08	05	03	07	02	06				
45	80	740	02	00	08	06	10	05	09	8	48	85	779	09	07	04	02	06	01	05			
	85	741	01	10	07	05	09	04	08		90	780	05	03	00	09	02	08	01				
		742	00	09	06	04	08	03	07														
		743	10	08	05	03	07	02	06														

* Номинальный диаметр резьбы крепежной детали.

№ изм.
№ изд.

202

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- ляро- ванных				
1	-	1,2,5, 6,	-	-	9659	Волк -	01.10.86	с 01.01.87
2	1				11825	Волк	17.03.87	